



LA GRAN  
TIENDA DEL  
MECANICO

# CATALOGO 24/25

## TECNOLOGIA DE PUNTA PARA CENTROS DE SERVICIO AUTOMOTRIZ



Encuentre en este Catalogo  
equipos y herramientas para:

Talleres de Mecánica.

Servitecas.

CDA. Centros Diagnostico Automotriz

Laboratorios Diesel.

Latonería y Pintura.

Centros de Lubricación.

Concesionarios.

TEXA

THINKCAR

TECNOMOTOR

OTC

E(COM

CARMAN

beacon

AUTEL®

TELWIN®

NEXIQ™  
ECHOLOGIES

Micsig®

QROTECH

ASTRA

Silverado

MAGMA

CETIKER®

# ESCANER PARA DIAGNOSTICO MULTIMARCA



LA GRAN TIENDA DEL MECANICO



Navigator  
**TXT**  
MULTIHUB  
**TEXA**



\*Requiere PC Portátil o de Escritorio.

Los paquetes personalizables de Software IDC5 desarrollados por TEXA para sus equipos, los convierte en las herramientas de Diagnostico Automotriz más Avanzadas del Mundo.

Frente a la competencia del mercado el Escaner Automotriz Navigator TXT:

- El Escaner Universal Navigator TXT es ajustable a sus necesidades y presupuesto ya que puede armar su equipo con los paquetes de software y cables que necesite.
- Es compatible con todos los protocolos actualmente existentes, incluyendo CAN FD, DoIP, Rp1210 y mas...
- Tiene vida útil de mínimo 10 años, siempre y cuando se realicen las actualizaciones periódicas, todos los softwares son actualizables (actualizaciones anuales no incluidas).
- Trabaja como INTERFACE a PC Windows 11 vía Bluetooth o USB. También con **AXONE NEMO\***

★ *Olvidese de comprar escáner cada dos años, pasandose a la tecnología TEXA*

Ademas...

- El Escaner Automotriz Navigator TXT es Ergonómico, tamaño pequeño, liviano y muy resistente.
- El Escaner Automotriz Navigator TXT es el Único con garantía de 2 años.
- *La Gran Tienda del Mecánico* entrega cada equipo con un paquete de 4 horas de capacitación y 5 horas de asistencia técnica remota.

## ESCANER MULTIMARCA - TXT MULTIHUB

El Escáner Automotriz Navigator TXT Multihub es el más potente **Multimarca** del mercado desarrollado por TEXA, empresa italiana con experiencia en equipos de diagnóstico desde 1992.

El Escaner Profesional Navigator TXT es la solución más versátil, porque un ÚNICO equipo puede ser usado como:

- Escaner para Carros Livianos – **CAR**
  - Escaner para Camiones y Autobuses – **TRUCK**
  - Escaner para Maquinaria agrícola y de construcción – **OHV**
  - Escaner para Motores marinos intraborda y fuera de borda – **MARINE**
  - Escaner para Motocicletas – **BIKE**
- Con capacidad **Multimarca** en todos los ambientes.



# AXONE Nemo2



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Intel® Quad Core N5000
- HD 250 SSD
- RAM 8 GB
- Pantalla ultra ancha de 12 pulgadas
- Resolución 2160x1440
- Sensor de luz ambiental
- Área del sensor: giroscopio, altímetro, barómetro, acelerómetro, brújula



Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone





## Navigator NANO

TEXA



El Escáner automotriz Nano S es multimarca, con amplia cobertura en más del 95% de las marcas de vehículos livianos disponibles en el mercado nacional, y/o Motocicletas de Europa, Asia y Estados Unidos, de bajo, mediano y alto cilindraje (con un paquete adicional de software y cables).

### CARACTERÍSTICAS

Con el Escáner Automotriz Nano S podrá diagnosticar todos los sistemas electrónicos asistidos en el vehículo como:

- Inyección
- Frenos ABS, TCS, EBD, EPB.
- Trasmisión automática.
- Inmovilizadores, panel de instrumentos.
- Aires acondicionados electrónicos, UCH, AIRBAGS, TPMS, ADAS.

### Y en estos sistemas, usted podrá realizar:

- Lectura y cancelación de errores.
- Visualización de parámetros de ingeniería y estados de activación, también permite realizar pruebas de ruta en movimiento.
- Regulaciones y configuraciones.
- Programación de servicios (testigos del cambio de aceite, frenos y otros)
- Configuraciones de la ECU, llaves y mandos.
- Pruebas de actuadores.

★ *Olvidese de comprar escáner cada dos años, pasandose a la tecnología TEXA*



Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

## AXONE NemoLigth

TEXA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El escaner Axone Nemo Ligth cuenta con procesador intel celeron N100 con acelerador de gráficos 2D / 3D
- Memoria RAM de 8GB
- Unidad de estado sólido de 250GB
- Sistema operativo Windows
- Pantalla de 10.1 pulgadas, resolución 1920x1080 píxeles
- Altavoz
- Giroscopio y acelerómetro de 3 ejes - Magnetómetro de 3 ejes
- Módulo Wi-Fi de doble banda – Módulo Bluetooth 5.2
- 2 Cámaras (frontal y trasera) con flash y enfoque automático de 2 y 5 megapíxeles
- Batería que dura 8 horas 6000 mAh
- Conector externo para fuente de alimentación, carga de batería
- Conector USB y salida HDMI



# TEXA

## Soluciones ADAS RCCS

Calibración de telecámaras y radares para los sistemas de asistencia avanzada a la conducción



disponible en dos versiones:



RCCS 3 BT  
con Monitor



RCCS 3 BT  
con paneles

De hecho, está equipado con una pantalla HD de 75 pulgadas, definición 4K, que ofrece siempre una visualización óptima, cumpliendo con la proporción 1:1 de acuerdo con las especificaciones de cada fabricante.

Además, es importante resaltar que no deforma ni cambia el tamaño de las imágenes. De esta forma, los talleres pueden funcionar de la forma más adecuada y segura, sin correr el riesgo de alterar el comportamiento del vehículo en la carretera.

RCCS 3 BT se comunica con el software IDC5 y guía al mecánico, paso a paso, hacia la identificación rápida y automática del vehículo. El panel se selecciona y configura en el monitor, sin posibilidad de error.

Los sistemas **ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)**, diseñados para garantizar la seguridad y confort en la conducción, se encuentran cada vez más en vehículos de última generación, incluidos los utilitarios.

TEXA, para ayudar a los profesionales de la reparación en las intervenciones sobre este tipo de dispositivos de seguridad activa sofisticados, ha desarrollado una oferta completa, DIGITAL o MODULAR y multimarca capaz de responder a las diversas exigencias de los distintos actores del mercado, siendo estos los especialistas de la sustitución de cristales, carroceros o bien talleres multimarca, que se compone de:

- 1- RCCS 3(Radar and Camera Calibration System)
- 2- CCS (Camera Calibration System)
- 3- Reflector para calibración radar blind spot
- 4- Kit ADAS TRUCK



### Inteligencia y seguridad




# THINKCAR



## THINKTOOL Expert 399 POTENCIADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL!

- \* Cobertura extensa en vehículos 12 y 24 voltios gasolina y diesel.
- 2 años de actualizaciones de software incluidas.
- Funciones especiales. Soporta hasta 41 resets de servicio y mantenimiento.
- Soporta programación en línea (Passtru) de livianos:
- Funciones avanzadas en livianos: Prueba bidireccional, codificación, Gráfico topológico, VW función guiada etc...
- Hardware actualizado: Pantalla: Táctil de 14 pulgadas, procesador OCTA-CORE 700, ROM/RAM: 256G/8G, Camara: 20MP trasera, 8 MP delantera, Batería: 22400mAh/3.8V carga rapida 45W, 10 horas de funcionamiento continuo, Sistema de operativo: TCOS (Android 13).
- Diseño modular avanzado al cual se le pueden conectar módulos como impresora, videoscopio, luz de trabajo, cámara térmica, osciloscopio, TPMS , probador de batería, módulo de IMMO (Accesorios opcionales).
- VCI THINKLINK PRO con display a color.
- Con un VCI adicional puede diagnosticar dos carro a la vez.
- Software para vehículos Livianos + de 150 marcas
- Software para vehículos Eléctricos + de 70 marcas
- Software para vehículos Pesados HD + de 220 marcas
- Nivel de diagnostico OEM





# THINKCAR

## POTENCIADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL!



## THINKTOOL Expert 394

- \* Cobertura extensa en vehículos 12 y 24 voltios gasolina y diésel.
  - 2 años de actualizaciones de software incluidas.
  - Funciones especiales. Soporta hasta 41 resets de servicio y mantenimiento.
- Soporta programación en línea (Passtru) de livianos:  
Funciones avanzadas en livianos: Prueba bidireccional, codificación, Grafico topologico, VW funcion guiada etc...
- Hardware actualizado: Pantalla: Táctil de 12 pulgadas, procesador MT8788, ROM/RAM: 256G/8G, Camara: 8 MP trasera, 5 MP delantera, Bateria: 12600mAh/3.8V 10 horas de funcionamiento continuo, Sistema de operación: TCOS (Android 10)
- Diseño modular avanzado al cual se le pueden conectar módulos como impresora, videooscopio, luz de trabajo, cámara térmica, osciloscopio, TPMS , probador de batería, módulo de IMMO (Accesorios opcionales).
- VCI THINKLINK PRO con display a color.
  - Software para vehiculos Livianos + de 150 marcas
  - Software para vehiculo Electricos + de 70 marcas
  - Software para vehiculos Pesados HD + de 220 marcas (opcional)

## THINKTOOL Expert 195

- \* Cobertura extensa en vehículos 12 voltios gasolina y diésel.
- 2 años de actualizaciones de software incluidas.
- Funciones especiales. Soporta hasta 35 resets de servicio y mantenimiento.
- Funciones avanzadas en livianos: Prueba bidireccional, codificación, Grafico topologico, VW funcion guiada etc...
- Hardware actualizado: Pantalla: Táctil de 9 pulgadas, procesador MT8788, ROM/RAM: 128G/4G, Camara: 8 MP trasera, Bateria: 12600mAh/3.8V 10 horas de funcionamiento continuo, Sistema de operación Android 10
- Diseño modular avanzado al cual se le pueden conectar módulos como impresora, videooscopio, luz de trabajo, cámara térmica, osciloscopio, TPMS , probador de batería, módulo de IMMO (Accesorios opcionales).
- VCI THINKLINK con display
- Software para vehiculos Livianos + de 150 marcas
- Software para vehiculo Electricos + de 70 marcas



Read/Clear  
Fault Codes



Read/Save/ Compare  
Data Stream



Special  
Function



Actuation  
Test



Advanced  
Coding



ADAS Calibrations With  
ADAS Equipment



Key Programming with  
THINKCAR Prog



# AUTEL®

MaxiSYS MS906Pro es una tableta de diagnóstico avanzado compatible con vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, desde 1996 y posteriores. Esta tableta inalámbrica con pantalla táctil de 8 pulgadas basada en sistema operativo Android realiza diagnósticos exhaustivos del vehículo, incluido un escaneo de todos los sistemas con identificación ADAS, la capacidad de leer/borrar códigos, ver cuadros congelados y datos en vivo, control bidireccional que incluye pruebas activas, codificación y adaptaciones. Incluye escaneos previos y posteriores personalizables y un amplio menú de servicio con 25 de las tareas de mantenimiento más comunes.



## Escaner multimarca Maxisys 906BT/PRO

## Escaner multimarca Maxisys 808 TS



Vincula la capacidad de leer y borrar rápidamente los DTC para todos los módulos disponibles de la mayoría de las marcas y modelos en el mercado

MaxiCheck MX808TS le proporciona funciones especiales superiores, que incluyen reinicio de aceite, EPB (freno de estacionamiento electrónico), SAS (ángulo de dirección), BMS (Sistema de gestión de batería), DPF (Filtro de partículas diésel) e IMMO. Además del diagnóstico OBD II y el servicio especial, MX808TS le permite llevar a cabo funciones completas de TPMS, incluida la verificación del estado de TPMS, la activación y programación de sensores y el reaprendizaje de TPMS.

## CARMAN



## AUTO-i 700

Cobertura multimarca en mas de 75 marcas comerciales de livianos y camiones medianos (americanos, europeos y asiaticos)

Actualizaciones incluidas por 2 años.

Garantía de un año.

Lectura y borrado de codigos de falla flujo de datos, pruebas de actuadores, configuraciones de fabrica Amigable, rapido y confiable.



**NEXIQ**  
TECHNOLOGIES


## USB-LINK 3

### Interfaz de Diagnostico Diesel Pesados



- Interface (Escaner a PC Windows) de diagnostico para vehículos Diesel pesados, que puede ser operada con los software originales de cada fabricante Cummins, Detroit, Caterpillar, International, Hino, Isuzu, Mack, Volvo entre otros.
- Trabaja USB o Inalámbrico (Bluetooth o wireless opcional).
- Diagnóstico de motores, transmisiones, ABS, paneles de instrumentos y más.
- Permite la reprogramación con conexión USB directa y funciones originales de fabricante.
- Control de flota mixta, y apoyo en la administración
- Acceso rápido a los datos del vehículo para el mantenimiento o la gestión de informes
- Se puede utilizar con PC portátil.
- Incluye protocolos de ultima generacion Rp1210, J2534, CAN FD, DoIP.

# THINKCAR



## ADAS Calibration Kit



## Analizador de Material Particulado

NP 01 es la primera herramienta TEXA de una nueva generación de instrumentos desarrollada y diseñada para medir la concentración de partículas en las emisiones de vehículos de motor.

NP 01 es un contador de partículas que funciona en el rango dimensional entre 23 y 200 nm utilizando un sensor de CC. NP 01 integra una pantalla táctil para una gestión rápida y sencilla por parte del usuario final y una interfaz WiFi para comunicarse con el PC.

NP 01 fue desarrollado respetando las especificaciones técnicas solicitadas por la norma holandesa N-PTI y la alemana PTB-A 12.16.

★ ÚNICO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

**ANALIZADOR DE GASES** Italiano, diseñado para el trabajo diario del taller o el CDA, mide los valores penalizados por las entidades ambientales:

HC (hidrocarburos), O<sub>2</sub> (oxígeno), CO (monóxido), y CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono) y NO<sub>x</sub> (opcional), también la relación de la sonda Lambda (sensor o<sub>2</sub>) con gran precisión.

Equipo de certificación, robusto, de fácil uso y desplazamiento.

Software para operación en PC (obligatorio), comunicación Bluetooth

Manguera de medición de 2 ó 5 metros de largo, sonda en acero inoxidable.

Software: ETS o IDC5

★ ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

## GASBOX TEXA

### Analizador de Gases



\*Requiere PC Portátil o de Escritorio.

## OPABOX TEXA



Es un **OPACIMETRO** (para diagnosticar la opacidad del humo en los vehículos Diesel), de flujo parcial para el control de emisiones de los motores diésel, dotado de una cámara de análisis de humos de última generación desarrollada conforme a los estándares internacionales. Equipo de certificación para laboratorio Diesel, taller de mecánica o CDA, al mejor precio y calidad del mercado 100% ITALIANO.

★ ÚNICO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

Conexión inalámbrica Bluetooth a PC portátil o de escritorio con Windows (hasta 10 metros de alcance), software de fácil operación con la posibilidad de guardar el reporte del servicio.



## QROTECH



**Analizador de 4 / 5 gases  
QGA6000**



**Opacimetro  
OPA102**



**Alineador de luces**



## Abrazaderas de oreja tipo OEM

*Obtenga los mejores resultados en el sello de mangueras, guardapolvos y demas piezas, con abrazaderas originales de fabrica, GARANTIZADAS!!*





## GDI ECM-GD40i



El Banco de prueba de inyectores GD40i es lo ultimo en tecnologia para talleres especializados en inyección electronica, sincronización y puesta a punto, fácil de usar, permite realizar pruebas de:

- Goteo o estanqueidad
- Pulverización o atomización
- Entrega o caudal
- Limpieza ultrasonido
- Pantalla touch screen 7"
- Puede probar inyectores que operen entre 50 y 90 voltios, también inyectores convencionales de 12 voltios.
- Puede probar y limpiar inyectores GDI, FSI, SIDI, MPI, SPFI, TBI, CFI, K-JET, LPG, inyector de motocicleta.
- Presión máxima 8 bares.

El Banco de prueba de inyectores Gd6i Piezo, es lo ultimo en tecnologia para talleres especializados en inyección electronica, sincronización y puesta a punto, fácil de usar, permite realizar pruebas de:

- ① Prueba en diferentes condiciones de trabajo
- ② Prueba de volumen de inyección
- ③ Prueba de fuga
- ④ Prueba de uniformidad
- ⑤ Prueba de atomizacion.
- ⑥ Limpieza ultrasónica
- ⑦ Prueba completa para inyectores de baja resistencia e inyector convencional
- ⑧ Prueba inyector GDI de solenoide completo (Voltaje DC75), incluyendo: FSI, GDI, SIDI, CGI, MPI, LPG, Moto El inyector admite inyectores GDI completos.
- ⑨ Prueba inyector piezoeléctrico-GDI completo (Máx. CC 160 V)
- ⑩ Dreno de probetas automatico
- ⑪ Pantalla LCD a color
- ⑫ Puede mostrar resistencia de 4/6 inyectores

## ECM-GD4i PIEZO



## CONSINO



## ENC-602A

El Banco de prueba de inyectores ENC602a de Consino es un equipo indispensable para talleres especializados en sincronización y puesta a punto, fácil de usar, permite realizar pruebas de:

- Goteo o estanqueidad
- Pulverizacion o atomizacion
- Entrega o caudal
- Limpieza ultrasonido

En inyectores multipunto, monopunto y de alimentacion lateral, lo que lo convierte en el probador de inyectores más rentable del mercado.



## Laboratorio de prueba de inyectores Diesel CR TM514III



Equipo para prueba de inyectores Diesel Common Rail INDUCTIVOS, PIEZOELECTRICOS y DOBLEBOBINA y XPI, además de SENSORES y VÁLVULAS DRV, de las marcas BOSCH, DENSO, SIEMENS (continental), DELPHI, Cummins XPI.

- \*Tiempo de prueba de entre 5 y 12 MINUTOS,
  - \*Almacena una amplia BASE DE DATOS en la que se encuentran las principales referencias de inyectores, sensores y válvulas comerciales del mercado LATINOAMERICANO.
  - \*Con la posibilidad de generar y guardar informes y CREAR nuevas referencias.
  - \*Genera CODIFICACION para inyectores BOSCH, DENSO, DELPHI y CONTINENTAL.
  - \*Presión máxima de prueba 2400 bar.
  - \*Simple y rápida actualización del software por Internet.
  - \*Mediciones de entrega y retorno completamente digital que garantiza la precisión en la medición del equipo.
  - \*Alimentación Eléctrica 220V/60 Hz trifásico (3 líneas vivas/ 1 neutro)
  - \*Fluido de prueba: Castrol ISO 4113
- SE ENTREGA CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE HAN SIDO DISEÑADOS PARA LA MAQUINA (tuberias, conectores electricos, adaptadores)
- ★ Garantía 1 año.



**EQUIPO 100% BRASILEÑO**  
Equipment 100% Brazilian

## ★ El más rápido y preciso del mercado



RESULTADOS COM TESTE EM ANOAMENTO <<<



## **TECNOMOTOR** **TM 581 DISTHER**



**LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA PRUEBAS COMMON RAIL POTENCIE SU BANCO MECÁNICO Y CONVIÉRTALO EN UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN**


- \*Prueba bombas Common Rail normales y sincronizadas (HP5, Caterpillar)
- \*Prueba y codifica inyectores. (Inductivo, piezo, doble bobina, XPI) de todos los fabricantes Bosch, Denso, Delphi, Continental, Cummins.
- \*Prueba válvulas DRV y sensores de presión en el riel.

Con Disther su banco mecánico recibe recursos tecnológicos, con parámetros de referencia oficiales de los fabricantes y control de presión y medición digital de caudal.

Cuenta con recurso exclusivo de plan de prueba diagnóstico, que consiste en una prueba guiada permitiendo el análisis de desempeño de los elementos internos de la bomba agilizando el trabajo de reparación

### REQUISITOS DEL BANCO CONVENCIONAL

- Control de temperatura del fluido de prueba entre 42° y 54°
- Capacidad mínima 20L
- Control de presión de alimentación del fluido de prueba hasta 5
- Control de velocidad y sentido de rotación.
- Volante de inercia mecánica de 20kg. como mínimo.
- Potencia mínima del motor eléctrico de 15CV.



- \*Genera CODIFICACION para inyectores BOSCH. DENSO, DELPHI y CONTINENTAL.
  - \*Presión máxima de prueba 2400 bar.
  - \*Simple y rápida actualización del software por Internet.
  - \*Mediciones de entrega y retorno completamente digital que garantiza la precisión en la medición del equipo.
- Alimentación Eléctrica 220V/60 Hz trifásico  
(3 líneas vivas/ 1 neutro)
- SE ENTREGA CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE HAN SIDO DISEÑADOS PARA LA MAQUINA  
(tuberías, conectores electricos, adaptadores)
- ★ Garantía 1 año.



# BOSCH



Automotive



**DCI700**

*Extienda sus operaciones diesel hoy y mejore su taller para mañana. Tome el control de sus pruebas de componentes de inyección diesel y obtenga resultados rápidos y precisos. Usted y sus técnicos cosecharán los beneficios de estos bancos de pruebas diesel más eficientes, ergonómicos y fáciles de usar.*



**EPS 708**

## CR919S

Equipo de prueba de inyectores y bombas Diesel, con funciones HEUI y EUI/EUP y funciones de prueba de bombas CAT 320D y HEUI con motor de 15KW, 220V trifásico.

- Prueba todas las marcas de inyectores Common rail
- Prueba todas las marcas de inyectores piezoeléctricos
- Prueba todas las marcas de bombas de Common rail
- Prueba la bomba DENSO HPO
- Prueba el inyector de Common rail CAT (HEUI)
- Prueba la bomba de aceite del motor CAT Common rail (HEUI)
- Prueba la bomba de Common rail CAT 320D (el primer desarrollo exitoso del mundo)
- Prueba EUI / EUP (puede ajustar el elevador, pero no cambiar el árbol de levas)
- Prueba VP44 VE VP37 bomba
- Prueba la bomba de control electrónico RED3 RED4 TICS Z-EXEL





## CRM4000 Etapa 3

Sistema de medicion y calibracion Inyectores Common Rail



- Software basado en modulo portátil de fácil uso e intuitivo para dirigir el proceso de medición paso a paso (tableta incluida en el equipo)
- Proporciona los espesores correctos de los calces de calibración para Bosch, Denso, Delphi, CAT y Cummins.
- Información completa de inyectores de vehículos livianos Bosch, incluyendo CRI 1-2.0-2.2, CRI 2.1, CRI 3A, CRI 3B
- Información de camión Bosch incluyendo CRIN 1 y CRIN 2.
- Información de inyectores denso tipo G2 Y X2
- Cambox para activación electrónica del pulso del inyector y comunicación entre la tableta y el micrómetro digital.
- Prensa para desarme con regulador de altura
- Set de herramienta completa para cumplir con la tarea de reparación del inyector



El Kit **COMMON RAIL 360** fue desarrollado para facilitar su trabajo y calibrar sus inyectores con una precisión y

La herramienta Common Rail 360° fue desarrollado para facilitar su trabajo en los sistemas de inyección de common Rail, usted podrá reparar un set de inyectores en tal solo 30 min. Además gracias a nuestro software y el set de calibración el técnico diesel será guiado paso a paso para poder ensamblar y calibrar con precisión los juegos de inyectores Common Rail.



## Tm565

Kit de herramientas para diagnostico de sistema common rail sin desmontar del vehiculo



## Td2101

Kit de herramientas para desarmar inyectores common rail



## LINEA KONFORT

**TEXA**



**Recicladora Aire Acondicionado**



**705R  
GAS R134a**



**707R  
GAS 1234 yf**



**760R BUS**



**780R BI GAS  
TOUCH**

- Recupera, Limpia, hace test de vacío y Recarga

Con una amplia base de datos que incluye la cantidad de gas y aceite a cargar en cada vehículo, camión o maquinaria pesada, con ruedas grandes que permiten el desplazamiento en superficies de difícil acceso y bloqueo de bascula para evitar que se descalibre.

★ ÚNICAS CON DOS AÑOS DE GARANTÍA

## GENERADOR DE OZONO AIR2SAN

**TEXA**



**LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESODORIZACION DE ESPACIOS CERRADOS, GARANTIZADA.**



Los exclusivos e innovadores puntos de fuerza de AIR2 SAN consisten en:

- Proceso totalmente automatizado
- Reconversión de ozono en oxígeno al final del procedimiento.
- Filtro HEPA H13
- APP dedicada e informe de servicio imprimible

★ ÚNICO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA

A diferencia de otros productos que utilizan un simple temporizador, con el que saturan el ambiente de ozono de manera aproximada, la solución TEXA se regula en base a sensores de densidad ozono, temperatura y humedad aire.



OZONIZZATORE

TELECOMANDO

AIR2 SAN APP



### H2 BLASTER

## TEXA Maquina para limpieza de motor

H2 Blaster, desarrollado por Texa, aprovecha el poder de la combinación de hidrógeno y oxígeno, limpia completamente las partes involucradas en el proceso de combustión interna y restaura el rendimiento óptimo del motor, al tiempo que reduce el consumo y las emisiones nocivas.

Las principales ventajas obtenidas tras el tratamiento con H2 Blaster: ahorro de combustible; reducción de emisiones nocivas; limpieza EGR, FAP y limpieza de las partes internas del motor sin desmontarlas.

## eLigth ONE Alineador de luces

### TEXA



eLight es un instrumento digital, capaz de identificar el tipo de luz a través de su propia cámara, con un sistema de algoritmos e integración con la autodiagnos para garantizar la máxima precisión en la intervención. Gracias al análisis digital, permite la elaboración de un informe detallado indispensable para adjuntar a la hoja de trabajo del taller, y está diseñado para adaptarse a los cambios normativos relacionados con los centros de inspección que comenzaron a partir de 2021.



## PROGRAMADOR DE SENSORES DE PRESION DE LLANTAS TPMS

### TPS

### Automovil, motocicleta, camión

### TPS2



TPS, Tyre Pressure Service, es el instrumento base que TEXA propone para las operaciones relacionadas con los neumáticos, y está caracterizado por una elevada cobertura de marcas y modelos y de la tradicional calidad y solidez constructiva de TEXA.





# TELWIN®

## Arrancadores



**Drive 13000**



**Drive pro**



**Defender 12**

## Analizadores de Baterias



**Dt400**



**STS700**



**DTP900**

## Cargadores / Arrancadores



**Doctor charge 50**



**Pulse 50 Evo**



**Doctor Start 630**



# TWINPROBE

## Osciloscopio

### TEXA



- Medición gráfica en tiempo real de señales digitales y análogas de sensores, actuadores y componentes electrónicos.
- Función de amperímetro.
- TwinProbe también es un instrumento útil para la medición intensidad de la corriente. Para realizar esta prueba es necesario combinar el TwinProbe con la pinza amperimétrica opcional BICOR.
- Función generador de señales.
- TwinProbe es un práctico generador de señales perfectas para aparentar las señales de entrada producidas por los sensores y las señales de mando enviadas desde las centralitas.
- Batería interna de larga duración (hasta 8 horas de trabajo continuas).
- Requiere para su operación de un PC.
- Comunicación Bluetooth, hasta 10 metros de alcance.



Para más información de este producto, videos de operación y cobertura, visita nuestro sitio web escaneando este código QR con tu smartphone

★ ÚNICO EN EL MERCADO CON DOS AÑOS DE GARANTÍA.

# Micsig<sup>®</sup>

## Osciloscopio Automotriz SATO 1004

Osciloscopio Automotriz completo de:  
4 Canales Analógicos de 100 MHz  
Velocidad de muestreo de 1G/s.  
Cuenta con ajustes automáticos, .  
Pantalla LED a color  
Un año de garantía  
Y todo lo que un equipo TOP puede ofrecer.





## THINKCAR

# TWA-825M

### Alineadora de Dirección 3D AUTOMOVIL Y CAMION LIVIANO



- \* TV DE 32" CON PANTALLA TACTIL
- \* OBJETIVOS PEQUEÑOS Y DE ALTA CALIDAD
- \* CAMARA INDUSTRIAL DE 5 MP Y ALTA DEFINICION
- \* DOBLE PINZA DE SUJECION A RUEDAS DESDE 11" HASTA 23"
- \* ENORME BASE DE DATOS CON MEDIDAS DIRECTAS DEL FABRICANTE CON 3 ACTUALIZACIONES ANUALES.
- \* TORRE CON ALTURA AJUSTABLE AUTOMATICAMENTE, (PERSIGUE LOS OBJETIVOS)
- \* IDIOMA ESPAÑOL HABILITADO
- \* PC RESISTENTE TIPO INDUSTRIAL
- \* MUEBLE CON RUEDAS PARA FACIL DESPLAZAMIENTO

## TechnoVector 7



Cobine su servicio de alineacion con el:



**Corrector de Camber y Caster  
GAHO GH900**

- \* 2 módulos RGB LED, con indicadores luminosos que facilitan el trabajo del operador.
- Objetivos resistentes a golpes, grasa y gasolina, con garras hasta rin 24" y la capacidad de trabajar hasta con un 40% de la superficie dañada.
- Monitor Smart tv de 32" con gráficos full hd, toda la electrónica recubierta de barniz con alta resistencia a la humedad.
- Compensación en piso con solo 15 cm de empuje, no incluye platos de giro.
- Sistema de cámaras **GRAN ANGULAR**, de 10 mpx, lectura de 60°, mide desde el piso sin mover las cámaras. Única con visión de 15mts.
- Datos de medición en tiempo real, incluido Caster, función de ruedas suspendidas para trabajo en fosa.



## Alineadora 3D para pesados y livianos TECNOVECTOR TV-7204-HTMC

Esta alineadora trabaja con CAMIONES, LIVIANOS, TRAILERS Y BUSES de hasta 8 ejes. Tiene un sistema de visión artificial de 13 megapíxeles y tecnología WideScope – Gran Angular única en el mundo, permite trabajar con todo tipo de vehículos.

ÚNICA CON VISIÓN DE HASTA 25 METROS AL HORIZONTE

2 AÑOS DE GARANTÍA




## Elevador de columnas para camiones y buses (4, 6, 8 columnas)

Capacidad de 5.5, 7.5 y 8.5 toneladas por columna.  
conexion inalambrica

## Elevador de plataforma para camion y bus 25 toneladas MLDJ250



## Montallantas automatico para camion y maquinaria



- Sujeción externa llanta: 14" – 26" en version T260 ó de 14" a 42" en version T420
- Diámetro máximo de rueda: 1,600mm – 63" en version T260 ó de 2800 mm en version T420
  - Ancho rueda: 1,000mm – 39"
  - Peso Máximo Rueda: 1200 Kg
- Requisito Eléctrico: 220V/60Hz/3Ph



El Elevador Automotriz Portatil **MiniLIFT** le permite tener 4 posiciones de trabajo en el vehículo. Es útil para diferentes tareas en Talleres de Pintura, Servitecas para Cambio de Llantas, Talleres de Reparaciones y servicios varios, etc. Posee un mecanismo fácil y duradero gracias a los actuadores neumáticos (utilizados en tráiler).

- Facilita el trabajo al mejorar la ergonomía del operario ya que no tendrá que volver a trabajar en el piso.
- Trabaja con aire comprimido y tiene una capacidad de elevación de 2.5 Toneladas. Muy fácil de usar. Terminado con pintura de alta calidad. Certificado con la Norma CE.
- Producto de España
- Garantía de 2 años



## ELEVADOR PORTATIL MiniLIFT



**ASTRA**



### TVL-840

### TVL-940 super delgado

Elevador de Tijera 4 Toneladas  
para alineación de ruedas



**THINKCAR**

### TVL-635

### TVL-735 super delgado

Elevador de Tijera 3.5 Toneladas  
para servicios varios



3-Year  
Warranty

### TVL-240 conexion piso

### TVL-340 conexion techo

Elevador 2 Columnas 4 Toneladas



### TVL-440 4 ton

### TVL-450 5ton

Elevador 4 Columnas para alineación  
con Rolling Jack, deslizadores y platos  
gigantinos



**THINKCAR**



### SERVICIO A LA RUEDA

# THINKCAR

### MONTALLANTAS

**TTC 501**



**TTC 511**



**TTC 633**



**TTC 633 PRO**

### BALANCEADORAS



**TWB 501**  
**TWB 501-E**



**TWB 611**



**TWB 633**



## Infladora de Llantas con Nitrogeno



- **25% MAS** de vida útil a las Llantas ya que el Nitrogeno al mantener su composicion con respecto a la altitud sobre el nivel del mar, no pierde presión y mantiene unifrome y sin deformacion la llanta.
- Ahorro de combustible al tener menos fricción con el piso
- Mantiene la temperatura de la llanta en todo momento
- No necesita recargas, separa el nitrógeno del aire del compresor

## CARGADORES DE BATERIA



**Cargador de Baterías  
12V  
RL 250**



**Cargador de Baterías  
12/24V  
RL 650**

# TEXA

## EXAMINADOR LASER

Herramienta láser para la medición del desgaste del labrado de la rueda y del disco de freno




**LASER EXAMINER** es un instrumento de medición práctico y de pequeñas dimensiones, que permite medir con una precisión a la décima de milímetro y de manera objetiva, el **consumo del disco de freno** de los vehículos, sin tener que desmontar la rueda.

Y además, es posible medir, utilizando un simple adaptador, **el desgaste de la altura del labrado de las llantas**.

**LASER EXAMINER** convierte en rápidas y simples este tipo de verificaciones y permite proporcionar al cliente un report sobre el "estado de salud" de las ruedas de su vehículo, ofreciendo un **servicio de asistencia profesional** y fidelizándolo en el tiempo.

★ **LASER EXAMINER** tiene 2 años de garantía. ★





### ASTRA

**Cabina de Pintura**  
**7x5,5x3x4m**  
**FUTURA SB GAS**



### ECH-301 CONSINO

**Cabina de Pintura 7x5, 3x3,4m**



### EBM-113 CONSINO

**Lampara de Secado**

**Martillo Inercia**  
**BALSPOT 2500**




**Elevador Portátil**  
**PowerLIFT**



### ASTRA



**Banco de Prueba y Enderezado**  
**de Chasis MCR301**



**Linea de Inspeccion Vehiculos**  
**Pesados**  
**VTEQ-7000**



**Extractor de Humo Portátil**  
**GROLLY**



**Alineador de Luces**  
**CENTRAFARI**





**Engrasadora neumática 30Lbs**



**Kit de Lubricación:  
Bomba, carrete,  
manguera 10 m y pistola  
dispensadora digital**



**Bomba neumática  
adaptar a tambor 55Gls**



**Bomba neumática de  
12Gls con pistola digital**



**Recolector Extractor de  
Aceite**



**Engrasadora industrial  
manual 15Lbs**



**Engrasadora industrial  
manual 20Lbs**



**Recuperador de aceite  
por gravedad**



**Valvulina  
manual 2.5Gls**



**Valvulina  
manual 5Gls**

LLA-01



**LLAVE PARA FILTRO  
DE ACEITE  
60 MM - 73 MM**

LLA-02



**LLAVE PARA FILTRO  
DE ACEITE  
73 MM - 85 MM**

LLA-03



**TRICETA PARA FILTRO  
DE ACEITE PLANA**

LLA-04



**COPA PARA FILTRO DE  
ACEITE TOYOTA**

LLA-08



**EXTRACTOR DE  
ACEITE ELECTRICO**

LLA-06



**JUEGO DE TAPAS  
PARA ACEITE 10PC  
CON RATCHET**

LLA-07



**JGO TAPAS PARA FILTRO  
DE ACEITE  
31PC METALICO**

LLA-09



**KIT TAPONES ACEITE  
VW-AUDI-SKODA ETC**



**Gato Transmisión Telescópico GT-0,5T**

**Gato Transmisión T Zorra GT-1 1/2T**



**Grúa Motor 2 Toneladas GM-2TON**



**Soporte Motor T24541**



**Gato Hidraulico 3 Toneladas BRT-3TON**



**Prensa Hidráulica 12TON-20TON 30TON-50TON**



**Compresor de Espirales BRA-7200**



**Carro Porta Herramientas TC 302**



**Carro Porta Herramientas TC 310**



**Carro Porta Herramientas TBR 2003**



**Mesas de trabajo**



**Tableros para herramientas**



**Carro Porta Equipos**



**Camilla Metálica CM-01**



**Camilla Plástica CP-01**



**Compresimetro 8  
Adaptadores  
OTC 5606**



**Medidor de Fugas de  
Compresión  
OTC 5609**



**Medidor de Presión de  
Aceite y Transmisión  
OTC 5610**



**Vacuometro  
OTC 5613**



**Medidor Presión Combustible  
Básico  
OTC 5630**



**Set Extractores de  
Suspensión  
OTC 6295**



**Medidor Presión  
Combustible Full  
OTC 6550**



**Bomba de Vacío y Presión  
OTC 7559**



**Probador de bujias de  
precalentamiento  
OTC 3673**



**Probador de presión de  
combustible diesel  
OTC 3674**



**Videoscopio  
OTC 3880x**



**Multimetro prof.  
automotriz  
OTC 3990**



**Tester para inyector Diesel  
mecanico  
OTC**



**CAN TEST BOX  
OTC 3415**



**FOTOTACOMETRO  
OTC 3660**



**Set maestro de  
puntas Torx  
OTC 5900A**



**UREA TESTER  
OTC 3095**



**Medidor de vacío/presión  
OTC 6975**



**Compresor de espirales  
OTC 6494**



**Compresimetro motos  
OTC 5605**



**MAN-01**



COMPRESIMETRO CON  
ACOPLE RAPIDO MOTOS /  
CARROS TAIWAN

**MAN-03**



COMPRESIMETRO MOTOR  
SENCILLO CON  
ADAPTADOR PARA 12MM

**MAN-04**



COMPRESIMETRO  
MOTOR 4 PIEZAS

**MAN-05**



COMPRESIMETRO  
MOTOR 8 PIEZAS

**MAN-06**



PROBADOR PRESION  
BOMBA DE  
COMBUSTIBLE

**MAN-07**



PROBADOR PRESION  
BOMBA COMBUSTIBLE  
CON RETORNO 8 PIEZAS

**MAN-07B**



PROBADOR PRESION  
BOMBA COMBUSTIBLE CON  
RETORNO 8 PIEZAS

**MAN-08**



PROBADOR PRESION  
BOMBA COMBUSTIBLE  
CON RETORNO 36PC

**MAN-10**



PROBADOR DE  
PERDIDA DE CILINDRO  
TRABAJO PESADO

**MAN-11**



PROBADOR DE  
PRESION DE ACEITE

**MAN-12**



PROBADOR DE  
PRESION DE ACEITE  
COMPLETO

**MAN-13**



PROBADOR DE  
PRESION DE ACEITE  
COMPLETO MASTER

**MAN-20**



PROBADOR DE FUGAS  
DE CILINDRO

**MAN-20B**



PROBADOR DE FUGAS  
DE CILINDRO 100 PSI

**MAN-21**



PROBADOR DE FUGAS  
CON HUMO 12V CON  
ACCESORIOS

**MAN-23**



PROBADOR PRESION  
RADIADORES 14PC EN  
ALUMINIO



MAN-24




COMPRESIMETRO DIESEL

MAN-24B



COMPRESIMETRO DIESEL

MAN-25



PROBADOR PRESIÓN COMMON RAIL HIGH DIESEL

MAN-27



PROBADOR PRESION RADIADORES 28PC

MAN-28



PROBADOR PRESION RADIADORES 21PC

MAN-31



ANALIZADOR DE AIRE ACONDICIONADO

MAN-33



VACUOMETRO

MAN-34



KIT COMPRESIÓN Y PERDIDA CILINDRO DIESEL Y GASOLINA

## POCISIONADORES DE EJES DE LEVAS

POS-01



KIT RENAULT 1.4 - 1.6

POS-02



KIT RENAULT 2.0

POS-03



KIT MERCEDES BENZ M270 1.6 Y 2.1 ECO

POS-04



KIT FORD Y LAND ROVER 2.0 ECOBOOST

POS-68



KIT PARA HYUNDAI Y KIA

POS-69



KIT VW V6 2.0 - 2.8 - 3.0T TFSI

POS-70



KIT RENAULT DIESEL DCI 2.0 DCI TRAFIC-KOLEOS-JUMPER

POS-70A



KIT RENAULT DIESEL DCI 1.6 DCI TRAFIC - KOLEOS - JUMPER



POS-05



KIT PARA FORD Y MAZDA

POS-06




KIT PARA FORD Y MAZDA COMPLETO

POS-07



KIT VW 1.2 6V - 12V

POS-08



KIT VW 1.2FSI 1.4-1.6TSI 1.4TSI

POS-09




KIT CHEVROLET TRAKER - SONIC - CRUZ

POS-10



KIT CHEVROLET 1.0-1.2-1.4 TURBO

POS-11



KIT VW 1.8-2.0TSI

POS-12



KIT PARA CHERRY Y TIGO

POS-13



KIT VW TSI/TFSI 1.8-2.0

POS-14



KIT PARA VW COMPLETO

POS-15



KIT BLOQUEO SONIC 1.0 Y 1.2 TURBO

POS-16



KIT VW AUDI 2.4 -2.5-2.8-3.0T-3.2-A6L-C6-Q5-C7

POS-18



KIT MERCEDES BENZ 271

POS-20



KIT PARA MINI COOPER N-13, N-18

POS-24



KIT BMW S63 Y N63

POS-25



KIT BMW N40-45-45T



POS-26



KIT BMW N20 - N26

POS-27




KIT BMW M52 - 54TU - 54 - 56

POS-45



KIT CHEVROLET CAPTIVA 3.2 - 3.6

POS-49



KIT BMW, MINI COOPER Y PEUGEOT 1.4 - 1.6

POS-53



KIT PARA VW Y AUDI 1,6-2,0 TDI

POS-56



KIT BMW N51 N52 N53 N54 N55

POS-57



KIT PARA VW 1,6-2,0 TDI

POS-58



KIT FORD MOTOR 4,0 SOHC V6

POS-59



BLOQUEADOR CHEVROLET AVEO - OPTRA

POS-60



KIT MERCEDES BENZ AMG 156

POS-61



KIT MERCEDES BENZ M157

POS-63



KIT VW AUDI SKODA 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,4 - 3,2 FSI

POS-64



KIT VW - AUDI - SKODA - SEAT 1,8 2,0 FSI / TFSI / TSI

POS-65A



KIT BMW N42 - N46 N46T

POS-66



KIT VW 1,6 / AUDI 1,8 - 2,0 MOTORES CON CADENA

POS-67



KIT VW AUDI 1,8 - 2,0 TURBO



POS-71



**KIT FORD 2.2 Y 3.2 RANGER**

POS-72



**KIT FORD 3.5 - 3.7 - 4.0 MOTOR 4V**

POS-73



**KIT FIAT 1.2 - 1.4 - MOTOR 8V BELT DRIVE**

POS-74



**KIT BMW B38 - B46 - B48**

POS-75



**KIT INSTALAR CORREA DE ACCESORIOS ELASTICA**

POS-76



**KIT PARA CHRYSLER - DODGE - JEEP 3.0L - 3.2L - 3.6L V6**

POS-77



**KIT PARA MG**

POS-78



**KIT PARA VOLVO-VW-AUDI 2.7 - 3.0 - 4.0 - 4.2**



**FORCE**

**Luces Noid para Pulso Inyectores 88442**



**TRISCO**

**Lampara de Tiempo Digital DA-3100**



**AUTEL**

**Videoscopio Maxivideo MV400**



**SATA**

**Termometro Infrarrojo**



**Silverado**

**Osciloscopio MaxiScope R**



**Silverado**

**Multimetro Automotriz VS228**



**Punta Lógica Inteligente SP800**



**CONSINO**

**Analizador de Baterias BST-200**



**MAGNA**

**Set Sensor Oxigeno MG-50604**



**Cargador Moto-Carro CM-100**



LA GRAN  
TIENDA DEL  
MECANICO

# CONTACTENOS

## SHOWROOM

Síguenos en nuestras redes sociales



@lagrantiendadelmecanicosas

Oficina Bogota

Calle 39 Bis Sur #68L - 21 B/ Carvajal

Ventas:

+57(601) 6454314 - +57 312 4462793

[ventas@lagrantiendadelmecanico.com](mailto:ventas@lagrantiendadelmecanico.com)

Soporte técnico:

+57 300 2359746

[soporte.tecnico@lagrantiendadelmecanico.com](mailto:soporte.tecnico@lagrantiendadelmecanico.com)



## Medios de pago:



\*Efectivo

\*transferencia Bancaria



Cheques  
posfechados



sistecredito

Visita nuestro sitio web  
escaneando este código QR  
con tu smartphone

